


ОПИТУВАННЯ «АНКЕТА ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ І СТЕЙКХОЛДЕРІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»»

Опитування кафедри будівництва.
Результати для спеціальності
192 Будівництво та цивільна інженерія


Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи, організації, підприємства.

- Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.
- Будівельна компані «ВОДОГРАЙ»
- Будівельна фірма "ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД"
- Комунальне підприємство МіськШеп;
- Комунальне підприємство «Міськсвітло»;
- Приватним підприємцем Шевчуком Антоном Юрійовичем;
- Будівельна компанія РЕКО
- ТОВ «РеПроджект»;

До якої форми власності належить Ваш заклад (організація, установа, підприємство, фірма)?




Орієнтовна кількість здобувачів освіти ЧНУ ім. Ю. Федьковича, які проходили практику у Вашому закладі (організації, установі, на підприємстві, фірмі)?




■ до 5; ■ 5-10; ■ більше 10


Орієнтовна кількість випускників ЧНУ ім. Ю. Федьковича, які працюють (працювали) у Вашому закладі (організації, установі, на підприємстві, фірмі)?




Чи потрібно було додаткове навчання випускника? В якому обсязі?




Чи задоволена повністю, на Вашу думку, потреба у фахівцях з ОП «Будівництво та цивільна інженерія» в Чернівецькій області?




Чи відповідають компетентності, набуті здобувачами вищої освіти з ОП «Будівництво та цивільна інженерія» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Вашим очікуванням і потребам як роботодавця, або стейкхолдера?



Чи плануєте Ви в подальшому залучати фахівців, підготовлених у ЧНУ ім. Ю. Федьковича до роботи у Вашому закладі (організації, установі, на підприємстві, фірмі)?



Чи рекомендували б Ви іншим керівникам приймати на роботу випускників ЧНУ ім. Ю. Федьковича?



Чи зацікавлені Ви надати можливість для проходження практик на базі Вашого закладу (організації, установі, на підприємстві, фірмі) студентам за освітньою програмою, яку ви оцінюєте з метою підвищення рівня практичної г

